




FABBRICA MACCHINE AGRICOLE

41012 MIGLIARINA DI CARPI (MODENA) ITALY

Telefono: 91.640 (5 linee) con ricerca autom. - RIO SALICETO (R. E.)

Prefisso per chiamate in teleselezione: 0522

DIFFERENZIALE RIMORCHIO



ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

CATALOGO NOMENCLATORE
PER LA RICHIESTA DI RICAMBI ORIGINALI

Edito a cura dell'UFFICIO TECNICO della Ditta GOLDONI

Mod. MT/10 - 3:1968 - 2^a Edizione

N.B. - Le illustrazioni e le caratteristiche contenute nel presente libretto non sono impegnative poiché, ferme restando le caratteristiche principali, la Ditta GOLDONI si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche, dettate da esigenze tecniche o commerciali.

SOSTITUZIONE OLIO

Dopo un periodo di 250-300 ore di lavoro, effettuare il cambio dell'olio nel differenziale.

Mettere il rimorchio in posizione orizzontale e togliere il tappo « B » da dove fuoriesce l'olio.

Immettere quindi dal tappo A nella quantità di litri 8 nuovo olio per cambi ACTOL 50 ESSO.




Fig. 1 - Sostituzione olio

Tenuto il rimorchio in posizione orizzontale, il giusto livello è controllabile dal tappo A che è munito di astina segnalivello.

Preso di forza posteriore:

Il differenziale è munito nella parte posteriore di una presa di forza con l'attacco unificato dei ns. motocoltivatori.

Sono pertanto applicabili tutti i tipi di pompe che normalmente si montano direttamente sulla presa di forza del motocoltivatore.

La velocità di rotazione della presa di forza è identica alla velocità di rotazione delle prese di forza dei motocoltivatori e precisamente: (dati indicativi).

Velocità di rotazione presa di forza con le ruote del rimorchio non motrici:

Rimorchio agganciato a motocoltivatore Export	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ridotta} = 570 \text{ giri/1'} \\ \text{Veloce} = 880 \text{ giri/1'} \end{array} \right.$
Rimorchio agganciato a motocoltivatore Super	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ridotta} = 488 \text{ giri/1'} \\ \text{Veloce} = 807 \text{ giri/1'} \end{array} \right.$

RICHIESTA RICAMBI

Come al solito la richiesta va indirizzata a:

« Ditta GOLDONI - Sezione Ricambi
42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) »

AVVERTENZA

Siccome il differenziale è dotato del riduttore interno, per la richiesta dei ricambi dei due particolari 165 DR e 245 DR, bisogna specificare con chiarezza se trattasi di un differenziale per Export o di un differenziale per rimorchio motocoltivatore Super Goldoni.

In caso di dubbio, indicare chiaramente il numero dei denti che ha rispettivamente il pignone dentato sull'albero 165 DR e il numero dei denti dell'ingranaggio 245 DR.

Una maggiore economia non si ottiene rimandando la sostituzione di un pezzo avariato, ma sostituendolo al momento opportuno con un altro nuovo.

Velocità di rotazione presa di forza rimorchio con il sincronizzatore sul motocoltivatore (ruote del rimorchio motrici) e alle varie marce:

Dati indicativi con motore a 3000 g/1'

MOTOCOLTIVATORI								EXPORT	SUPER
1 ^a Vel. avanti	.	.	.	.	.	.	.	157	137
2 ^a Vel. avanti	.	.	.	.	.	.	.	275	245
3 ^a Vel. avanti	.	.	.	.	.	.	.	617	603
4 ^a Vel. avanti	.	.	.	.	.	.	.	1415	1550

Differenziale Rimorchio

C A T A L O G O N O M E N C L A T O R E


(di queste precise denominazioni e di queste matricole è
indispensabile fare uso per la richiesta dei pezzi di ricambio.)

GOLDONI & C.

41012 - MIGLIARINA DI CARPI - (Modena) - Italy

N. di figura	Matricola	Denominazione	N. pezzi per macchina	Prezzo cad.
6100033 6170013	4100672-10 DR 15 DR	Carter differenziale	1	27.000
	4110673-20 DR	Vite T.E. 10MA x 30 con grower	12	30
	25 DR	Coperchio carter	1	6.000
	5610704-30 DR	Vite T.E. 10MA x 50 con rondella	6	35
	2160924-40 DR	Braccio supporto semiassi	2	19.000
	5341389-95 DR	Asta livello olio	1	550
	4480696-105 DR	Tamburo freni (050 M6)	2	3.000
	5510870-110 DR	Flangia d'attacco ruota (030 M6)	2	5.700
	115 DR	Disco ruota 16"	2	4.500
	5430145-120 DR	Dado 12MA con rondella	8	20
	125 DR	Prigioniero fissaggio ruota	8	60
	4110674-145 DR	Vite T.E. 6MA x 20 con grower	8	20
	5160262-160 DR	Coperchio mozzo ruota (040 M6)	2	450
	4110675-195 DR	Tappo scarico olio 3/8 gas	1	75
	4110676-200 DR	Coperchio tenuta olio	1	1.100
	6150013-202 DR	Flangia presa di forza (090 M3)	1	800
	6150016-203 DR	Vite a testa svasata 6MA x 10	3	10
	6130009-204 DR	Vite a testa svasata 6MA x 25	2	10
	4113068-230 DR	Vite a brugola 6MA x 25	2	20
	4110677-250 DR	Cop. tenuta olio (senza centraggio)	1	400
	285 DR	Coperchio presa di forza	1	950
	295 DR	Vite T.E. 10MA x 30 con rondella	3	30
	5530702-320 DR	Vite T.E. 6MA x 20 con grower	4	15
	5530701-325 DR	Guarnizione per flangia presa di forza	1	30
		Guarnizione per coperchio mozzo e per coperchio tenuta olio	3	60
	5530703-330 DR	Guarniz. per coperchio presa di forza	1	30
	5530700-335 DR	Guarnizione per coperchio tenuta olio	1	30
	5530698-340 DR	Guarnizione per coperchio carter	1	120
	5530699-345 DR	Guarnizione per mozzi ruote	2	75
	6110041	Vite T.E. 12MA x 120	4	90
	346 DR	Dado 12MA con grower	4	20
	347 DR			

6160010
6170013



N. di figura	Matricola	Denominazione	N. pezzi per macchina	Prezzo cad.	N. di figura	Matricola	Denominazione	N. pezzi per macchina	Prezzo cad.
35 DR		Semiassie	2	7.200	31	240 DR/E	Ingranaggio riduttore per Export (n. denti 50)	1	9.700
45 DR		Scatola del differenziale	1	16.500	31	245 DR/S	Ingranaggio riduttore per Super (n. denti 51)	1	9.700
50 DR		Corona conica (con denti diritti o elicoidali)	1	19.800	32	255 DR	Sfera selezione	1	25
55 DR		Vite T.E. 10MA x 30 con grower	8	30	33	260 DR	Molla per sfera selezione	1	100
60 DR		Asta selezione	1	920	36	275 DR	Perno eccentrico espansione ceppi	2	2.200
70 DR		Cuscinetto RIV 01/02/7112 (60x95x23)	2	3.000	37	280 DR	Anello paraolio 50 x 30 x 7	1	180
75 DR		Ghiera di regolazione corona cronica	2	900	38	290 DR	Anello toroidale OR 113	1	170
80 DR		Cuscinetto RIV 5A (40 x 80 x 18)	2	1.920	41	310 DR	Anello paraolio 30 x 52 x 10	1	210
85 DR		Cuscinetto seeger interno Ø 80	2	220	42	315 DR	Perno dei ceppi	2	600
90 DR		Anello paraolio 55 x 80 x 13	2	350	43	316 DR	Dado 14MB con rosetta	2	40
100 DR		Ceppo frenante	4	1.500	44	317 DR	Molla ritorno ceppi	4	250
130 DR		Copiglia Ø 4 x 50	2	20	45	350 DR	Disco ruota 15"	2	3.750
135 DR		Dado ad intagli	2	180	46	355 DR	Leva comando freno	2	2.700
140 DR		Rondella	2	10	47	360 DR	Vite T.E. 8MA x 40 con rondella	2	20
150 DR		Vite T.E. 6MA x 15 con rondella	2	20		365 DR	Vite T.E. 6MA x 10	1	15
155 DR		Fermo ghiera	2	70					
165 DR/E		Albero presa di forza con pignone riduttore per Export (numero denti 16)	1	6.400					
165 DR/S		Alberto preso di forza con pignone riduttore per Super (numero denti 15)	1	6.400					
170 DR		Perno dei satelliti	1	650					
175 DR		Chiavetta per scatola differenziale	1	30					
180 DR		Satellite del differenziale	2	1.800					
185 DR		Planetario	2	3.900					
190 DR		Forcella comando ingranaggio ridut.	1	1.200					
205 DR		Cuscin. RIV 01/02/7308 (40x90x25,5)	1	3.150					
210 DR		Cuscinetto RIV 3A-30 (30 x 62 x 16)	2	1.440					
215 DR		Cuscinetto RIV 01/02/7207 (35x72x17)	1	2.250					
220 DR		Dado 16MA con grower fissaggio asta	2	50					
225 DR		Rondella di fermo dado	1	50					
235 DR		Dado registro cuscinetti conici	1	70					
240 DR		Pignone conico (con denti diritti o elicoidali)	1	8.100					

Aug. con tipo guie

46 3700R

6000

